



EVITA ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

¡LA PREVENCIÓN ES VITAL!

DATOS ESENCIALES

1,294 PERSONAS FALLECIERON EN 2014.



23 % DE LOS ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES FATALES ocurrió en personas adultas mayores.



55 % DE LOS ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES FATALES ocurrió en población infantil en el hogar.



60 % DE LOS 57,603 ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES NO FATALES ocurrió en hombres.



TASAS DE MORTALIDAD POR ENTIDAD

> 1.6 por 100,000 habitantes.

1.0 a 1.6 por 100,000 habitantes.

< 1.0 por 100,000 habitantes.



TIPOS DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

DE LOS FALLECIMIENTOS REGISTRADOS EN 2014, LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES FUERON:

POR DROGAS DE ABUSO (ALCOHOL, COCAÍNA Y HEROÍNA).



POR SUSTANCIAS NO FARMACOLÓGICAS COMO MONÓXIDO DE CARBONO, PLAGUICIDAS, HIDROCARBUROS CÁUSTICOS Y CORROSIVOS.



EXPOSICIÓN A VENENO DE ANIMALES (SERPIENTES) E INSECTOS (ALACRANES, Y ARAÑAS).



FACTORES DE RIESGO



ENVASADO DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y MEDICAMENTOS EN RECIPIENTES SIN ROTULACIÓN O MAL ROTULADOS.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS TÓXICAS JUNTO A ENVASES DE BEBIDAS O ALIMENTOS.



AUTOMEDICACIÓN, PRINCIPALMENTE CONTRA EL RESFRIADO O LA TOS.

USO DE BRASEROS, ANAFRES, ESTUFAS DE LEÑA O CARBÓN DENTRO DEL HOGAR, SIN VENTILACIÓN.



COLOCAR CALENTADORES DE GAS DENTRO DE LA VIVIENDA.

EN POBLACIÓN INFANTIL

Dejar productos tóxicos o medicamentos a su alcance.

Insuficiente supervisión, particularmente alrededor de los 2 años de edad, ya que adquieren mayor movilidad.

EN PERSONAS ADULTAS MAYORES

Situación de abandono.

Deterioro físico, cognitivo y sensorial.

Polifarmacia y efectos secundarios de tratamientos médicos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Impulsar la vigilancia sobre el correcto ENVASADO Y ETIQUETADO de productos tóxicos y medicamentos.



Concientizar sobre la importancia de cocinar en lugares VENTILADOS, particularmente al usar carbón o leña.



Impulsar la DESCACHARRIZACIÓN en las viviendas y evitar la acumulación de objetos que sirvan se refugio a animales ponzoñosos.



Capacitación de personal de salud DE PRIMER CONTACTO sobre el manejo de los envenenamientos e intoxicaciones.



Colocar en un lugar alto y BAJO LLAVE, envases con medicamentos o productos tóxicos.



Fomentar la instalación de CALENTADORES de agua FUERA DE LA VIVIENDA.

